

ISTRUZIONI PER L'USO



prima

dopo



**Laminazione  
perfetta in 3 passi:**  
Rialzamento - Tintura - Laminazione

**1° PASSO**

# Wimpernwelle Laminazione ciglia CLASSICA




Video dimostrativo:  
[www.wimpernwelle.it](http://www.wimpernwelle.it)  
→ VIDEOS



# Wimpernwelle

made in Germany

**1** Prima del trattamento chiedete alle Vostre clienti se hanno allergie ad alcuni ingredienti, per es. al lattice contenuto nella colla speciale. Fate togliere le lenti a contatto prima del trattamento.



**2**

Rimuovete accuratamente il trucco ed il mascara dagli occhi con un batuffolo di cotone. Usate uno struccante occhi senza olio. **NOTA:** per il mascara water-proof usate uno struccante a base di olio in acqua, per es. lo **Struccante Occhi speciale** (art. n° 10361).



**3** Subito dopo è **necessario** togliere il grasso in eccesso da ciglia e palpebra con la **Soluzione fisiologica** (art. n° 10330). Solo in questo modo il bigodino aderirà perfettamente alla palpebra e le ciglia avranno una presa maggiore.

(INFORMAZIONE: grazie alla presenza di conservanti la nostra Soluzione fisiologica ha una durata più lunga)



**4** Pettinate le ciglia con lo **Spazzolino** (art. n° 10369) per allineare tutte le ciglia sovrapposte prima del trattamento.



**5** Scegliete adesso il bigodino autoadesivo adatto: per es., più piccolo è il bigodino, più sarà marcato l'effetto Laminazione ciglia.

**ATTENZIONE:** chiedete alle Vostre clienti quale grado di curvatura delle ciglia desiderano. Considerate sempre anche l'anatomia dell'occhio e della palpebra per valutare se la Laminazione desiderata sia realizzabile.

**CONSIGLIO:** Anche le ciglia lunghe possono essere trattate con i bigodini più piccoli: l'effetto Laminazione sarà più marcato!



**6** Piegate adesso il bigodino in modo che si adatti alla forme della palpebra.

**IMPORTANTE:** toccate il bigodino solo alle estremità per evitare che la capacità autoadesiva vada perduta.



**7** **IMPORTANTE:** do adesso fino alla fine del trattamento tenere gli occhi chiusi!

**ATTENZIONE!** Ulteriori avvertenze sul trattamento e sui prodotti: per uso esclusivamente professionale. Conservare i gel al fresco. Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista. Indossare guanti appropriati. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

8



Tenete il bigodino davanti alla palpebra e marcate l'estremità esterna della palpebra con una penna. Se è troppo lungo tagliate il bigodino per non farlo sollevare dall'angolo laterale esterno: il bigodino non deve sporgere lateralmente dalla parte esterna della palpebra.

10



Fissate il bigodino e posizionatelo **sopra** il margine della palpebra verso l'esterno dell'occhio.  
**IMPORTANTE:** non posizionate il bigodino troppo in basso, verso la rima ciliare, poiché si rischia di schiacciare le ciglia. In questo caso la Laminazione si svilupperebbe troppo vicina alle punte delle ciglia!

9



Con le dita tirate leggermente la palpebra verso l'alto, sempre ad occhi chiusi e fissate il bigodino da un'estremità all'altra della palpebra partendo dall'angolo dell'occhio.  
**CONSIGLIO:** potete tenere fissata verso l'alto la palpebra superiore per tutta la durata del trattamento con il **Nastro medico** (art. n° 10340), per es. se la palpebra è pesante.

11




**ATTENZIONE:** controllate infine la posizione del bigodino fissato. **Il margine della palpebra deve essere visibile!**  
**CONSIGLIO:** più il margine della palpebra è visibile con il bigodino fissato, più le ciglia sono rialzate a partire già dalla radice. E questo consente un **rialzamento più marcato**.

## ATTENZIONE - posare correttamente il bigodino:

### SBAGLIATO


- arricciatura!



→ BIGODINO TROPPO IN BASSO!

(le ciglia vanno dalla radice verso il basso)


### Curvatura naturale



BIGODINO **SOPRA** IL MARGINE DELLA PALPEBRA

(le ciglia sono diritte dalla radice)

### Laminazione marcata



BIGODINO **MOLTO SOPRA** IL MARGINE DELLA PALPEBRA

(le ciglia vanno dalla radice verso l'alto)

# Wimpernwelle

12



Adesso premete le ciglia due a due contro il bigodino autoadesivo, in modo uniforme e in linea retta dall'esterno verso l'interno, usando l'apposito bastoncino di legno.



13



**ATTENZIONE:** se un ciglio rimanesse incrociato o non diritto, separatelo col bastoncino di legno dal bigodino e fissatelo nuovamente.



14



Se un ciglio non rimane attaccato, mettete un po' di **colla speciale** (art. n° 10312) sul bastoncino di legno.

Bagnate la punta del ciglio staccata con la colla e premete il ciglio sul bigodino per 5 secondi.

15



**IMPORTANTE:** alla fine tirate la palpebra inferiore verso il basso e controllate che nessun ciglio inferiore sia rimasto attaccato al bigodino!

In questo caso, dovete staccare dal bigodino le ciglia inferiori con il bastoncino di legno!



16



Stendete **abbondantemente** il GEL 1 con il pennellino. Iniziate circa 1 mm sopra l'attaccatura delle ciglia e stendete poi il GEL fino **alla metà orizzontale del bigodino**.




17




**IMPORTANTE:** non mettere mai il GEL 1 sulle punte delle ciglia fissate sopra la metà orizzontale del bigodino per evitare che si arriccino.

**ATTENZIONE:** ricordate che gli occhi devono rimanere sempre chiusi durante l'intero trattamento!

**SBAGLIATO: GEL sopra la metà orizzontale del bigodino**



**CORRETTO:**



**20**



Stendete ora il GEL 2 come il GEL 1, tenendo sempre gli occhi ben chiusi.

Il tempo di posa per il GEL 2 è di 8 minuti!



**GEL 2 8 min!**

**18**



**GEL 1 soli 12 min!**

(se necessario 15 - 18 min)

Il tempo di posa del GEL 1 è di 12 minuti.

**IMPORTANTE:** per le ciglia spesse o ribelle, il tempo di posa deve essere prolungato fino a 15 - 18 minuti.

**21**

Picchiettate prima il GEL 2 con un batuffolo di cotone asciutto.

Poi inumidite un batuffolo di cotone con il **Rimuovi-Adesivo & Bigodino** (art. n° 10336) creato appositamente. Tenendo gli occhi chiusi, eliminate la colla e i bigodini facendo un leggero movimento rotatorio.



**19**



Asciugate il GEL 1 con un batuffolo di cotone o con un cotton-fioc.

**IMPORTANTE:** se le ciglia si fossero staccate dal bigodino durante il trattamento, dovete procedere di nuovo ad incollarle con la **colla speciale**.

**22**



Tendete la palpebra e srotolate attentamente verso il basso i bigodini utilizzando l'ovatta inumidita.

Alla fine lavate ancora una volta la palpebra e le ciglia con acqua per eliminare i resti di colla. Successivamente pettinate le ciglia con lo spazzolino.

23

**2° PASSO:** subito dopo la Laminazione ciglia, fate la tintura con **BINACIL®** per un rialzamento più evidente.

**ATTENZIONE:**

Tempo di posa dopo la Laminazione ciglia:

**solo 2 minuti!**



Per provare come sia facile e veloce la tintura delle ciglia con **BINACIL®**, Vi offriamo un **BINACIL® Test Kit** con due colori (art. n° 23905).



24

**3° PASSO:** la cura professionale di **CHERATINA** rivitalizza la struttura delle ciglia.

**FLUIDO per LAMINAZIONE professional**

aiuta a nutrire le ciglia ruvide con Cheratina. Per un risultato di ciglia più luminose e rafforzate!

**IL KERATIN BOOSTER**

è un fluido Highend di Cheratina, proteine di seta, proteine del grano e Pantenolo.

**APPLICAZIONE:** stendere abbondantemente con il microbrush (art. n° 10321) sulle ciglia sopra e sotto. Per le ore successive non lavare il fluido!



25



Soltanto se **non** viene applicato il fluido per laminazione professional si può mettere il mascara, per es. il **VOLUME MAX MASCARA 2.0** curativo con **PANTENOLO** (art. n° 30375).



Per rafforzare le ciglia, consigliamo alle Vostre clienti una cura per le ciglia con il **Balsamo** per ciglia e sopracciglia (art. n° 30373). Il Pantenolo e l'Olio di Ricino curano e rafforzano le ciglia durante la notte.

Oppure offrite il **FLUIDO** per **LAMINAZIONE** di ciglia e sopracciglia (art. n° 30371). Rafforza l'effetto Repair e dona splendore alle ciglia.

**CONSIGLIO**



Oltre al metodo classico, c'è anche la **Laminazione Wimpernwelle con Pads!**



Wimpernwelle ha perciò sviluppato i **POWER PAD®** in silicone delicati sulla pelle, con l'esclusivo Design 3 D.

**Richiedete ulteriori informazioni.**

Wimpernwelle

Il vantaggio dell'esperienza

Wimpernwelle GmbH · 12247 Berlin  
www.wimpernwelle.it · info@wimpernwelle.it  
Tel 0049 (0)30 76703430 · Fax 0049 (0)30 8825914

The flyer is printed



Copyright:  
Wimpernwelle GmbH  
Stand: 092022 (80317IT)



# INFORMAZIONI UTILI:

**Dopo il trattamento le ciglia sono piegate ad angolo o arricciate?**

## 1° ERRORE:

I bigodini sono stati posizionati **troppo in basso**. In questo modo le ciglia vengono dapprima spinte verso il basso, quindi il Gel viene a trovarsi troppo vicino alle punte → **le ciglia sembrano arrotolate!**

Bigodino **troppo in basso**,  
bordo-palpebra non si vede:




quindi GEL ...

... e piegatura troppo vicina alle punte:



→ arricciatura o piegatura!

**SBAGLIATO -**  
bigodino troppo in basso



→ arricciatura

## CORRETTO:

Posizionate il bigodino in modo che sia visibile il bordo della palpebra. Più in alto posizionate il bigodino e più le ciglia saranno innalzate verso l'alto dalla radice - vedere passaggio 10 + 11!

Bigodino posizionato **in alto**,  
bordo-palpebra ben visibile




GEL vicino all'attaccatura ciglia,

piegatura più vicina all'attaccatura delle ciglia



→ forte Laminazione!

**CORRETTO -**  
bigodino più in alto



→ piegatura corretta!

Anche se le ciglia sono lunghe, non ricoprite assolutamente le punte di Gel. Questo è sbagliato poichè il Gel agisce e forma le ciglia laddove viene distribuito. Quindi, se la lunghezza delle ciglia oltrepassa la metà del bigodino, non distribuite il Gel sulle punte, altrimenti → **arricciatura!**

**SBAGLIATO - arricciatura:**




GEL oltre la metà del bigodino

**CORRETTO:**



GEL solo fino alla metà del bigodino



# INFORMAZIONI UTILI:

## 3° ERRORE:

Se avete usato per il trattamento bigodini grossi (N. 5 o 6) può succedere che il Gel venga distribuito troppo lontano dal bordo delle ciglia. Per questo motivo la Laminazione ciglia inizia troppo vicino alla punta delle ciglia (invece che alla radice).



**SBAGLIATO - GEL troppo lontano dal bordo ciglia**




## CORRETTO:

Con l'uso di bigodini grossi, il Gel deve essere distribuito molto vicino al bordo delle ciglia, in modo che la Laminazione inizi subito dalle radici.



**CORRETTO - GEL fino all'inizio bordo-ciglia**



**E allora?** Inviateci una mail per sapere come eliminare questi effetti indesiderati: [info@wimpernwelle.it](mailto:info@wimpernwelle.it)

## Le ciglia dopo il trattamento si accavallano o sono storte?

**Causa:** le ciglia non sono state pettinate prima del trattamento (spazzolino per ciglia) e/o non distribuite in modo uniforme sul bigodino.

**E allora?** Il trattamento si può ripetere subito dopo aver ridistribuito in modo corretto e uniforme le ciglia sul bigodino.

## La Laminazione è venuta benissimo ma tiene solo una o due settimane?

**Causa:** i Gel hanno solo una validità limitata (vedi clessidra sulla confezione) e perdono a poco a poco la loro efficacia - la Laminazione diventa instabile.

**E allora?** Ripetere subito il trattamento con un Gel di nuova produzione. Non sono necessari tempi di attesa.



Ulteriori suggerimenti li trovate qui:  
[www.wimpernwelle.it](http://www.wimpernwelle.it) → Laminazione ciglia → Consiglio