

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



prieš

po




3 žingsniai
link tobulų blakstienų:
pakėlimas - dažymas - laminavimas

1. ŽINGSNIS

Wimpernwelle

Blakstienų pakėlimas

KLASSIK



Mokomasis videoįrašas:
www.wimpernwelle.com
→ VIDEOS



Wimpernwelle

made in Germany

1

Prieš procedūrą reikia pasiteirauti dėl alergijos sudedamosioms dalims, pvz. alergija lateksui esančiame specialiuose klijuose. Prieš procedūrą reikia išimti kontaktinius lęšius.

2



Kruopščiai vatos diskeliu nuvalykite akių makiažą ir blakstienų tušą su aliejaus sudėtyje neturinčiu makiažo valikliu.

NUORODA: kai blakstienų tušas yra atsparus vandeniui, reikia naudoti makiažo valiklį, kurio bazė yra aliejus vandenyje, pvz. **Specialus makiažo valiklis** (Art. Nr. 10361).

3

Tada reikia blakstienas ir akies voką nuriebalinti fiziologiniu druskos tirpalu (Art. Nr. 10330).

Tik taip ritinėliai procedūros metu bus tinkamai prigludę prie akių vokų ir blakstienos geriau laikysis prie ritinėlių.

(Informacija: mūsų fiziologinis tirpalas turi ilgesnį galiojimą dėl konservuojančių savybių.)




4

Susukuokite blakstienas šepetėliu (Art. Nr. 10369), kad susipynusios blakstienos jau prieš procedūrą būtų sulygiuotos.



5



Parinkite tinkamo dydžio savaime kimbantį ritinėlį blakstienoms. Kuo labiau blakstienos turi būti pakeltos, tuo mažesnius ritinėlius reikia parinkti.

DĖMESIO: Paklauskite savo klientų, kaip stipriai pakeltų blakstienų jie norėtų. Atkreipkite dėmesį į akies bei voko anatomiją ir ar įmanomas pageidaujamas blakstienos pakėlimas.

PATARIMAS: Ir ilgesnes blakstienas galima pakelti su mažesniais ritinėliais, atitinkamai pakėlimo efektas bus ryškesnis.

6



Sulenkite blakstienų ritinėlį taip, kad išlenkimo kampas atitiktų akių voko liniją.

SVARBU: Ritinėlį lieskite tik galuose, kad jis neprarastų savo kibumo.

7

SVARBU: Nuo dabar iki procedūros pabaigos akys turi likti užmerktos.

DĖMESIO - Tolesnės procedūros ir medžiagų instrukcijos: Gelius laikyti vėsiai. Tik profesionalams. Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Mūvėti tinkamas pirštines. Saugoti nuo vaikų.

8



Laikydami blakstienų ritinėlį prieš akies voką, pažymėkite akies voko išorinius galus. Toje vietoje sutrumpinkite ritinėlį, kad išorinėje pusėje nebūtų atkilęs, nes yra per ilgas. Blakstienų ritinėlis negali styroti atšokęs išorinėje akių voko pusėje.

10



Užfiksuokite ritinėlį ir prispauskite jį virš voko krašto palei išorę.

SVARBU: Nepridėkite ritinėlių per žemai, kad ritinėliai nenusvertų blakstienų per žemai. Jei taip padarysite, užrietas atsiras per arti blakstienų galiukų.

9



Klientui užmerkus akis, patempkite voką į viršų ir laikydami ritinėlio vieną galą viršutinio akių voko kampuotyje, prispauskite kitą ritinėlio galą prie voko.

PATARIMAS: Jūs galite viršutinį voką užfiksuoti aukšty medicinine lipnia juosta (Art. Nr. 10340) visos procedūros metu (pvz. prie užkritusių vokų).

11




DĖMESIO: Patikrinkite ar ritinėliai pridėti teisingai pagal nurodymus. Voko kraštas turi būti matomas!

PATARIMAS: Kuo labiau matomas voko kraštas kai yra uždėtas ritinėlis, tuo labiau bus pakeltos nuo šaknų blakstienos, t.r. bus didesnis pakėlimas.

DĖMESIO - taisyklingai uždėkite blakstienų ritinėlius:


KLAIDINGAI - Susiraitymai!



RITINĖLIS YRA PER ŽEMAI

(blakstienos nuo šaknų linksta žemyn)


Nedidelis užrietas



RITINĖLIS VIRŠ VOKO KRAŠTO

(blakstienos nuo šaknų kyla tiesiai)

Stiprus pakėlimas



RITINĖLIS TOLI VIRŠ VOKO KRAŠTO

(blakstienos iškart nuo šaknų kyla į viršų)


12



Naudodami medinę pagaliuką prispauskite po kelias tolygiai blakstienas prie savaime kimbančio ritinėlio kryptimi nuo išorės vidun.



13



DĖMESIO: Jeigu blakstienos susikryžiuoja arba skersuoja, reikia jas atskirti ir iš naujo sulygiuoti: tam atskirkite jas nuo ritinėlio naudodami medinę lazdelę ir priglauskite iš naujo.



14



Jeigu blakstiena neprisitvirtina, užtepkite šiek tiek **Specialių klijų** (Art. Nr. 10312) ant medinio pagaliuko.

Suvilgykite juo blakstienos galiuką ir palaikykite tvirtai prispaudus prie ritinėlio 5 sekundes.

15



SVARBU: Pabaigoje patempkite apatinę voką žemyn ir patikrinkite, ar nei viena apatinė blakstiena neprilipo prie ritinėlio. Kai taip įvyksta, jas reikia mediniu pagaliuku atskirti nuo ritinėlio.



16



Gausiai teptuku užtepkite GEL 1 priemonės. Pradėkite maždaug 1mm virš blakstienų šaknų ir tepkite priemonę **iki horizontalios ritinėlio vidurio linijos**.




17



SVARBU: Visi priklijuoti blakstienų galiukai, esantys viršutinėje ritinėlio pusėje jokių būdu negali būti patepti GEL 1 priemone, kad nesusiraitytų.


DĖMESIO: Nepamirškite, kad akys visos procedūros metu turi likti užmerktos.

KLAIDINGAI: Gelis užteptas virš ritinėlio vidurio linijos



Susiraitys!

TEISINGAI:



Gelis užteptas iki ritinėlio vidurio linijos

20



Užtepkite Gel 2 priemonę taip pat kaip Gel 1, akys vis dar užmerktos.

Gel 2 išlaikymo trukmė yra 8 minutės.



GEL 2

8 min!

18



GEL 1 tik 12 min!

(esant poreikiui 15-18 minučių)

GEL 1 išlaikymo trukmė siekia 12 minučių.

SVARBU: Išlaikymo trukmė gali būti pratęsta iki 15-18 minučių kai blakstienos kietos ir storos.

21

Nuvalykite GEL 2 sausu vatos diskeliu.



Specialiu Klijų ir ritinėlių valikliu (Art.Nr. 10336) sudrėkinkite vatos diskelį, kuriuo lengvai patrindami išstirpinkite klijus ant ritinėlių, akys turi būti užmerktos.

19



Nuvalykite Gel 1 priemonę sausu vatos diskeliu arba vatos pagaliuku.

SVARBU: Patikrinkite ar procedūros metu blakstienos neatkibo nuo ritinėlio. Atkibusias reikia iš naujo priklijuoti Specialiais Klijais.

22



Įtempkite voką ir atsargiai vyniokite drėgnu diskeliu ritinėlius žemyn. Pabaigoje vandeniu nuvalykite akių voką ir blakstienas. Su Klijų valikliu darbas vyks greičiau, paprasčiau ir maloniau klientams. Po to blakstienas reikia suformuoti šukuojant blakstienų šepetėliu.

23

2. ŽINGSNIS: Po blakstienų užrieto reikia tuojau pat jas nudažyti. Tokiu būdu kiekvienai klientei pakėlimo efektas bus ryškiau matomas!

DĖMESIO:

BINACIL®

išlaikymo trukmė
iškart po
blakstienų
užrieto yra
tik 2 min!



Įsitikinimui kaip paprastai ir greitai gali būti nudažytos blakstienos su **BINACIL®**, siūlome Rinkinį su dviem spalvomis pabandymui (Art. Nr. 23905).



24

3. ŽINGSNIS: Profesionali priežiūra KERATINU atgaivina blakstienų struktūrą:

LAMINAVIMO FLUIDAS
profesionaliai

padaeda pripildyti šiurkščias blakstienas keratinu.
Rezultatas - blizgančios ir stiprios blakstienos.

KERATIN BOOSTER

yra pažangus skystis su keratinu, šilko ir kviečių proteinais bei pantenoliu.

PANAUDOJIMAS: Blakstienos prisotinamos mikrošepetėliu (Art. Nr. 10321) pagalba judesiu nuo viršaus žemyn. Skystis keletą valandų nenuplaunamas!



25



Tik kai joks **LAMINAVIMO FLUIDAS** nebuvo profesionaliai užteptas, galima blakstienas pabaigoje tušuoti, pvz. su **VOLUME MAX MASCARA** (Art. Nr. 30375). Į sudėtį įeina pantenolis, kuris yra papildoma priežiūra.



PATARIMAS

Rekomenduokite savo klientams blakstienų stiprinimui naudoti **Blakstienų ir antakių BALZAMĄ** (Art. Nr. 30373). **PANTENOLIS** ir **RICINŲ ALIEJUS** puoselėja ir stiprina blakstienas nakties metu.

Galima pasiūlyti savo klientams ir Blakstienų bei antakių laminavimo priemonę **Lash & Brow LAMINATION FLUID** (Art. Nr. 30371) - kaip **KERATINO** kurso pratęsimą namuose. Atkūrimo efektas bus sustiprintas ir suteiks blakstienoms blizgesio.



Wimpernwelle Lifting POWER PAD



Apdovanotos, unikalaus patentuoto 3-D dizaino silikoninės **POWER PAD® extra** pagalvėlės tobulam užrieto blakstienų atkėlimo efektui.

Prašykite informacijos!

Wimpernwelle

Pranašumas per patirtį

Wimpernwelle GmbH · 12247 Berlin
www.wimpernwelle.com · info@wimpernwelle.com

The flyer is printed



Copyright:
Wimpernwelle GmbH

Stand: 062021 (80317LT)



TAI BŪTINA ŽINOTI:

Kodėl blakstienos po procedūros užlinkusios arba susiraityšios kaip kiaulės uodega?

1. KLAIDA:

Blakstienų ritinėliai buvo per toli uždėti. Tokiu atveju blakstienos pirmiausia buvo nuleistos žemyn ir gelis buvo užteptas per arti galiukų → **Blakstienos atrodo kaip užraitytos!**

Ritinėliai per toli uždėti, nesimato voko krašto:




tokiu būdu **GELIS** ir ...

... Pakėlimas per arti prie galiukų:

→ **Susiraitymai arba užlinkimas!**

Nesimato voko krašto, nes ritinėliai per toli.



TEISINGAI:

Visuomet geriausia talpinti blakstienų ritinėlius tokiame aukštyje, kad galėtumėte matyti voko kraštą. Kuo aukščiau uždėsite ritinėlius, tuo labiau jau nuo pat šaknų bus pakeltos blakstienos - žiūrėkite žingsnį 10 + 11!

Voko kraštas matomas, ritinėlis patalpintas taisyklingai,




GELIS arčiau šaknų

... Pakėlimas arčiau šaknų

→ **Jokio užlinkimo!**


Ritinėliai aukščiau, voko kraštas matomas




2. KLAIDA:

Kai blakstienos ilgesnės, gelis tepamas ir ant blakstienų galiukų. Tai neteisinga: visur, kur užtepamas gelis, yra poveikis ir blakstienos formuojamos. Kai blakstienos ilgos, negalima tepti gelio virš ritinėlio vidurio → **Susiraitymai!**

KLAIDINGAI - susiraitymai:



TAISYKLINGAI:



GELI

GELI

TAI BŪTINA ŽINOTI:


3. KLAIDA:

Kai procedūrai naudojami labai dideli ritinėliai (Nr. 5 ar Nr. 6), gali būti, kad gelis užtepamas per daug atitolęs nuo blakstienų šaknų. Blakstienų pakėlimas įvyksta per daug toli (tik šalia blakstienų galiukų).



TEISINGAI:

Kai labai dideli suktukai, gelį reikia tepti labai arti prie blakstienų šaknų, kad blakstienų pakėlimas prasidėtų lygiai.



Ką aš galiu padaryti? Prašome parašykite mums, kad sužinoti kaip pašalinti užsiraitymus: info@wimpernwelle.com

Kodėl po procedūros susikryžiuoja blakstienos?

Priežastis: Blakstienos nebuvo sušukuotos (blakstienų šepetėliais) prieš procedūrą ir / ar netiesiai ir netolygiai prispaustos prie blakstienų ritinėlių.

Ką aš galiu padaryti? Galima blakstienų užrietimą iškart pakartoti. Blakstienas iš naujo kruopščiai surikiuoti ant ritinėlio tiesiai ir vienodai.

Kodėl blakstienų užrietimas laiko tik 1 ar 2 savaites, nors buvo atlikta tobulai?

Priežastis: Geliai turi ribotą laikymo terminą (žiūrėkite ant pakuotės: smėlio laikrodis) ir netenka savo poveikio. Blakstienos bus nestabilios.

Ką aš galiu padaryti? Blakstienų užrietimą iškart pakartoti su šviežesniu geliu, nebūtina išlaukti.

